


qualità garantita con semplicità e velocità



SISTEMA ORIENTABILE PREZIOSA



COLORI DISPONIBILI

Codice RAL	Codice PVC	COLORE	FINITURA
9005	V0	Nero	
9010	V1	Bianco	
6005	V85	Verde muschio	
7001	V68	Grigio	
8017	V13	Marrone cioccolato	

<i>Articolo</i>	<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Colore</i>
	K179B/2P-14	Manovella Katia mini	Nero
	K178B2P-14	Pomo Europa	Colori
	K193A-14	Manovella ribassata	Nero
	K192-14	Pomo ribassato Europa	Nero
	K18.DX	Pinza DESTRA	Nero
	K18.SX	Pinza SINISTRA	Nero
	K37	Slitta	Nero
	K247.DX	Slitta Vale	Colori
	K247.SX	Slitta Vale	Colori




VERSIONE ROTARY - COMANDO SINGOLO

<i>Articolo</i>	<i>Elementi</i>	<i>Altezza passo 55 mm</i>	<i>Colore</i>
COM.OR.06	6	415	Nero
COM.OR.07	7	470	Nero
COM.OR.08	8	525	Nero
COM.OR.09	9	580	Nero
COM.OR.10	10	635	Colori
COM.OR.11	11	690	Colori
COM.OR.12	12	745	Colori
COM.OR.13	13	800	Colori
COM.OR.14	14	855	Colori
COM.OR.15	15	910	Colori
COM.OR.16	16	965	Colori
COM.OR.17	17	1020	Colori
COM.OR.18	18	1075	Colori
COM.OR.19	19	1130	Colori


VERSIONE ROTARY - COMANDO SINGOLO

<i>Articolo</i>	<i>Elementi</i>	<i>Altezza passo 55 mm</i>	<i>Colore</i>
COM.OR.20	20	1185	Colori
COM.OR.21	21	1240	Colori
COM.OR.22	22	1295	Nero
COM.OR.23	23	1350	Nero
COM.OR.24	24	1405	Nero
COM.OR.25	25	1460	Nero
COM.OR.26	26	1515	Nero
COM.OR.27	27	1570	Nero
COM.OR.28	28	1625	Nero
COM.OR.29	29	1680	Nero
COM.OR.30	30	1735	Colori
COM.OR.31	31	1790	Nero
COM.OR.32	32	1845	Nero
COM.OR.33	33	1900	Nero

TAGLIO LAMELLA L - 21 MM




GUARNIZIONE " NO LUX "




LAVORAZIONE ROTARY


Foro diametro 9 mm




Maniglia a manovella




Maniglia a manovella ribassata



Maniglia a pomo





Maniglia a pomo ribassato



MONTAGGIO SLITTA VALE

Togliere tappo, posizionare slitta VALE avendo cura di inserire i piolini del tappo nei fori barretta



Montaggio Persiana già realizzata





LA NOSTRA MISSIONE

Il nostro obiettivo è rendere **semplice e veloce** la realizzazione dei progetti, senza dover rinunciare alla **qualità** e bellezza dei prodotti.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA



**SERVIZIO
TEMPESTIVO**



**VASTO
ASSORTIMENTO**



**QUALITÀ
GARANTITA**



ALLU.TAN. Holding s.r.l.

C.F. e P.I. 05934511006

Via Dei SS. Quattro, 25/A 00184 Roma

Sede operative Loc. Le Selve, snc

03010 Paliano FR Tel 0775 532054/55

WWW.ALLUTAN.COM