







FLUTZI

qualità garantita con semplicità e velocità




TUBOLARI ANGOLARI PIATTI



[illegible]


TUBOLARI QUADRI



<i>CODICE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>PESO barra</i>
TQ10X10	Tubo quadro 10 x 10 x 2 mm	1,0
TQ15X15	Tubo quadro 15 x 15 x 2 mm	1,5
TQ20X20	Tubo quadro 20 x 20 x 2 mm	2,5
TQ25X25	Tubo quadro 25 x 25 x 2 mm	3,5
TQ30X30	Tubo quadro 30 x 30 x 2 mm	4,0
TQ35X35	Tubo quadro 35 x 35 x 2 mm	4,5
TQ40X40	Tubo quadro 40 x 40 x 2 mm	5,5
TQ50X50	Tubo quadro 50 x 50 x 2 mm	6,5
TQ60X60	Tubo quadro 60 x 60 x 2 mm	8,0
TQ80X80	Tubo quadro 80 x 80 x 2 mm	11,0
TQ100X100	Tubo quadro 100 x 100 x 2 mm	13,5
TQ150X150	Tubo quadro 150 x 150 x 3 mm	31,5

Profilo grezzo, peso teorico norma di riferimento EN755


TUBOLARI RETTANGOLARI



CODICE	DESCRIZIONE	PESO barra
TR20X10X1,5	Tubo rettangolare 20 x 10 x 2 mm	2,0
TR30X15X1,5	Tubo rettangolare 30 x 15 x 2 mm	3,0
TR30X20X2	Tubo rettangolare 30 x 30 x 2 mm	3,5
TR40X20X2	Tubo rettangolare 40 x 20 x 2 mm	4,0
TR50X20X2	Tubo rettangolare 50 x 20 x 2 mm	4,5
TR50X25X2	Tubo rettangolare 50 x 25 x 2 mm	5,0
TR60X20X2	Tubo rettangolare 60 x 20 x 2 mm	5,5
TR60X30X2	Tubo rettangolare 60 x 30 x 2 mm	6,0
TR60X40X2	Tubo rettangolare 60 x 40 x 2 mm	6,5
TR80X20X2	Tubo rettangolare 80 x 20 x 2 mm	6,5
TR80X40X2	Tubo rettangolare 80 x 40 x 2 mm	8,0
TR100X20X2	Tubo rettangolare 100 x 20 x 2 mm	8,0

Profilo grezzo, peso teorico norma di riferimento EN755


TUBOLARI RETTANGOLARI



CODICE	DESCRIZIONE	PESO barra
TR100X50X2	Tubo rettangolare 100 x 50 x 2 mm	10,0
TR120X20X2	Tubo rettangolare 120 x 20 x 2 mm	9,5
TR120X40X2	Tubo rettangolare 120 x 40 x 2 mm	11,0
TR150X20X2	Tubo rettangolare 150 x 20 x 2 mm	11,5
TR150X50X2	Tubo rettangolare 150 x 50 x 2 mm	14,0

Profilo grezzo, peso teorico norma di riferimento EN755


TUBOLARI TONDI



CODICE	DESCRIZIONE	PESO barra
TT1ØX2	Tubo tondo 1Ø x 2 mm	1,Ø
TT2ØX2	Tubo tondo 2Ø x 2 mm	2,Ø
TT3ØX2	Tubo tondo 3Ø x 2 mm	3,Ø
TT4ØX2	Tubo tondo 4Ø x 2 mm	4,5
TT5ØX2	Tubo tondo 5Ø x 2 mm	5,5
TT6ØX2	Tubo tondo 6Ø x 2 mm	6,5

Profilo grezzo, peso teorico norma di riferimento EN755


ANGOLARE



CODICE	DESCRIZIONE	PESO barra
AG20X20X2	Angolare 20 x 20 x 2 mm	1,5
AG25X25X2	Angolare 25 x 25 x 2 mm	2,0
AG30X15X2	Angolare 30 x 15 x 2 mm	1,5
AG30X30X2	Angolare 30 x 30 x 2 mm	2,0
AG40X20X2	Angolare 40 x 20 x 2 mm	2,0
AG40X40X2	Angolare 40 x 40 x 2 mm	3,0
AG50X25X2	Angolare 50 x 25 x 2 mm	2,5
AG50X50X2	Angolare 50 x 50 x 2 mm	4,0
AG60X30X2	Angolare 60 x 30 x 2 mm	3,0
AG80X20X2	Angolare 80 x 20 x 2 mm	3,5

Profilo grezzo, peso teorico norma di riferimento EN755


PIATTI



CODICE	DESCRIZIONE	PESO barra
P2⊙X2	Piatto 2⊙ x 2 mm	1,⊙
P3⊙X2	Piatto 3⊙ x 2 mm	1,⊙
P4⊙X2	Piatto 4⊙ x 2 mm	1,5
P5⊙X2	Piatto 5⊙ x 2 mm	1,5
P6⊙X2	Piatto 6⊙ x 2 mm	2,⊙
P8⊙X2	Piatto 8⊙ x 2 mm	3,⊙

Profilo grezzo, peso teorico norma di riferimento EN755

PROFILI U



CODICE	DESCRIZIONE	PESO barra
U20X20X2	PROFILO U 20 x 20 x 2 mm	2,0
U80X20X2	PROFILO U 80 x 20 x 2 mm	4,0
U100X20X2	PROFILO U 100 x 20 x 2 mm	5,5
U120X20X2	PROFILO U 120 x 20 x 2 mm	6,0

Profilo grezzo, peso teorico norma di riferimento EN755



LA NOSTRA MISSIONE

Il nostro obiettivo è rendere **semplice e veloce** la realizzazione dei progetti, senza dover rinunciare alla **qualità** e bellezza dei prodotti.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA



**SERVIZIO
TEMPESTIVO**



**VASTO
ASSORTIMENTO**



**QUALITÀ
GARANTITA**



ALLU.TAN. Holding s.r.l.

C.F. e P.I. 05934511006

Via Dei SS. Quattro, 25/A 00184 Roma

Sede operativa Via Cimate Loc. Le Selve, snc

03018 Paliano FR Tel 0775 532054/55

WWW.ALLUTAN.COM